

速维壁挂红外触摸一体机产品规格书

产品型号：SW-WG32TP

Windows 32 寸壁挂红外触摸一体机

温州速维网络科技有限公司

地 址：温州市瓯海区东方南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层
固定电话：0577-86086891
邮 编：325000
移动电话：13736906891

1、产品概述:

- **高清:** 采用高清 16:9 全视角 LCD 显示屏, 分辨率为 1920*1080
- **超薄:** 工业级外观, 设计合理, 稳固结实, 整体机身厚 69.6mm。
- **工艺:** 铝合金氧化拉丝边框, 机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板, 表面 3.5mm 钢化玻璃
- **触控:** 超稳定红外方案, 触摸精度高, 响应迅速
- **性能:** 内部散热采用对流方式, 长期负载工作无忧
- **系统:** Android、Windows、触显等方案可选
- **安装:** 支持横竖壁挂、嵌入式安装、卧式底座安装

2、产品图以及参数



地 址: 温州市瓯海区东南南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层
 固定电话: 0577-86086891
 邮 编: 325000
 移动电话: 13736906891


	型号 (Model)	参数 (Parameter)
面板 (Display)	液晶屏型号 (Panel Type)	LG 背光一体
	产品尺寸 (Product Size)	32 英寸
	液晶屏品牌 (LCD brand)	LG Display (LG Display)
	分辨率 (Resolution)	1920 (RGB) × 1080 [FHD]
	屏亮度 (Brightness)	350 cd/m²
	屏对比度 (Contrast Ratio)	1100:1
	响应时间 (Response Time)	7/5 (Typ.) (Tr/Td) ms
	角度 (Angle)	89/89/89/89
	寿命 (Life Time)	50,000 hrs (typ.)
	可视面积 (View Area)	698*392mm
	色彩度 (Display Colors)	1.07B
Windows 功能参 数 (Function Parameter)	CPU	酷睿 I3
	内存 (Internal storage)	4GDDR3
	硬盘 (Rigid disk)	128G
	操作系统 (TouchVew)	WINDOWS7
	显卡类型 (GPU)	集成显卡
	声卡 (Sound card)	集成声卡
	网络 (Network)	10/100M 自适应以太网 RJ45 网口
	视频格式 (Video format)	支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、 mpeg 、ts、mp4 等
	图片格式 (Picture format)	JPG, JPEG, BMP, PNG, 等
多点触摸 (touch)	菜单语言 (OSD Language)	中文/英文/繁体中文
	触摸类型 (Form)	红外感应
	触摸点数 (Check the number)	10 点
电源 (Power)	运行系统 (TouchVew)	X86
	电压 (Power requirements)	100V-240V, 50-60 Hz
	最大功率 (Power consumption)	≤120W
	待机功率 (Power consumption in standby mode)	0.5W
喇叭 (Loudspeaker)	喇叭 (Loudspeaker)	10W*2
	工作温度 (Working Temperature)	0℃-40℃
	储藏温度 (Storage Temperature)	-10℃-60℃
	储藏湿度 (Storage Humidity)	10%-60% RH Non-Condensing
环境 (Interface)	工作湿度 (Working Humidity)	20%-85% RH Non-Condensing
	输入输出端口	网口输入/输出 (USB IN/OUT)
网口输入/输出 (USB IN/OUT)		×1

地 址：温州市瓯海区东南南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层
固定电话：0577-86086891
邮 编：325000
移动电话：13736906891

(Interface)	HDMI 输入接口 (HDMI IN)	×1
	VGA 输入接口 (VGA IN)	×1
	USB2.0 (USB)	×2
	USB3.0 (USB)	×2
	RF 天线 (RF Antenna)	×1
	SD 卡 (SD)	×1
	VGA 音频输入 (VGA IN)	×1
	VGA 输出 (VGA OUT)	×1
	触摸 USB-B	×1
结构 (Structure)	屏幕厚度 (Screen Thickness)	35mm
	产品尺寸 (W*D*H) (Product Size (W*D*H))	761.4*455.85*69.6mm (含挂架)
	外壳材料 (Housing Material)	铝合金氧化拉丝型材
	外壳颜色 (Housing Color)	银、黑色面框

附件 (accessories)	壁挂 (Hanging)	×1
	电源线 (Power supply cord)	×1
	保修卡 (Warranty)	×1
	合格证 (Certificate of inspection)	×1
主要功能 (major function)	★播放模式：通电开机即自动循环播放，支持定时开/关机 ★定时播放：每周 7 天，每天播放的节目自由设定 ★日志文件：记录播放时间（精确到秒）、节目内容 ★断电记忆：断电后再通电将自动继续播放广告内容，不需从头播放 分屏播放：支持横屏、竖屏、全屏和分屏播放，支持图片、视频等多组合 媒体播放内容（发布系统后台实现） ★万年历： 年/月/日/星期/时/分/秒, 右上角开关显示 ★台标显示：可支持广告画面左上角显示自身 logo 图标 ★流水字幕：支持中英文滚动字幕，多种字幕显示方式 ★节目发布：支持后台远程发布、更换、增加广告内容。智能节目排播系统操作方便快捷 ★分组更新：后台发布系统支持分组更新文件和播放控制列表 ★远程监控：支持远程监控终端广告机的工作状态（如定时开关机、截屏、获取终端信息、重启终端等）	

3、产品规格



地 址：温州市瓯海区东南南路 50 号国家大学科技园 1 号楼 5 层
 固定电话：0577-86086891
 邮 编：325000
 移动电话：13736906891